

令和7年度		委 託 仕 様 書		市単	
委 託 業 務 名		道路側溝清掃(単価契約)業務委託(第六工区)			
委 託 場 所		春日部市金崎外地内			
路 河 川 名 称					
事 業 名					
委 託 大 要		・側溝清掃作業(組合せ作業) 一式 ・側溝清掃作業(単独作業) 一式 ・側溝清掃作業(集水桝清掃作業) 一式 ・側溝清掃作業(汚泥回収運搬作業) 一式			

単 価 契 約 明 細

1頁

件 名	道路側溝清掃(単価契約)業務委託(第六工区)
-----	------------------------

外税

品 名	規 格	数量	単位	単価額 (単位:円)	支払予定額 (単位:円)
側溝清掃作業	組合せ作業	1	m		
側溝清掃作業	単独作業	1	m		
側溝清掃作業	集水桝清掃作業	1	基		
側溝清掃作業	汚泥回収運搬作業	1	回		
小 計(単位:円)					

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 00	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0712) 令和07年12月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年12月						
主たる工種	道路維持工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕					式			
				1				
_ 道路維持					式			
				1				
_ _ 道路清掃工					式			
				1				
_ _ _ 排水施設清掃工					式			
				1				
_ _ _ _ 側溝清掃作業(組合せ作業)					m			第1号一位代価表
				1				
_ _ _ _ 側溝清掃作業(単独作業)					m			第2号一位代価表
				1				
業) _ _ _ 側溝清掃作業(集水桝清掃作業)					基			第3号一位代価表
				1				
業) _ _ _ 側溝清掃作業(汚泥回収運搬作業)					回			第4号一位代価表
				1				
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年12月	
主たる工種	道路維持工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	前払金の保証なし	
契約保証の方法	補正なし	
工場管理・間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

側溝清掃作業(組合せ作業)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)清掃作業 0.125m ² 未満 堆積率50%未満, 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³ , L, 貸与, ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m ³ , 貸与, 1800L, 貸与, 標準		m			第1号施工表
	100				
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)移動 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³ , L, 貸与, ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m ³ , 貸与, 1800L, 貸与, 標準		km			第5号施工表
	10				
交通誘導警備員B		人			
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

側溝清掃作業(単独作業)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃(単独作業) 清掃作業 0.06 m ³ /m, ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m ³ , L, 貸与, 標準		m			第6号施工表
	100				
交通誘導警備員B		人			
合 計		m			
	(1		当り		

第3号一位代価表

側溝清掃作業（集水桝清掃作業）

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝清掃工(単独作業) 0.08 h/個, プロワ式ホッパ容 量4.5～5.0m ³ , L, 貸与, 標準		基			第8号施工表
	100				
交通誘導警備員B		人			
合 計		基			
	(1		当り		

第4号一位代価表

側溝清掃作業（汚泥回収運搬作業）

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃作業（汚泥回収運搬）		回			第1号特殊施工
	1				
合 計		回			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)清掃作業

100.00 m 当り

(WB433330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
排水管清掃車運転 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ , L, 貸与, 標準		hr			第2号施工表
側溝清掃車[ロータリブロー式]ホッパ容量4.5～5.0m ³ 5		hr			第3号施工表
散水車[トラック架装型]1800L 5		hr			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業量区分
 J05 排水管清掃車機種
 J06 排水管清掃車使用区分
 J08 側溝清掃車機種
 J09 側溝清掃車使用区分
 J11 散水車機種
 J12 散水車使用区分
 J12 機械供用日当り運転時間(t)

入力名称
 0.125m²未満 堆積率50%未満
 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m³
 貸与
 ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m³
 貸与
 1800L
 貸与
 標準

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 排水管清掃車運転

1.00 hr 当り

(WK430580)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タンク容量5.3～5.8m3 圧力12MPa		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 排水管清掃車機種
J04 排水管清掃車使用区分
J05 機械供用日当り運転時間(t)

入力名称
高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3
貸与
標準

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝清掃車[ロータリブロー式]ホッパ容量
4.5～5.0m3

1.00 hr 当り

(K7500133)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
側溝清掃車[ロータリブロー式] ホッパ容量 4.5～5.0m3		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 機械使用条件コード

入力名称
5

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 散水車[トラック架装型]1800L 1.00 hr 当り

(K1108006)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
散水車[トラック架装型] 1800L		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称 入力名称
J01 機械使用条件コード 5

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WB433340)

側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)移動

100.00 km 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
排水管清掃車運転 高圧水洗浄式 タンク容 量5.3～5.8m3, L, 貸与, 標準		hr			第2号施工表
側溝清掃車[ロータリフ ロア式]ホッパ 容量 4.5～5.0m3 5		hr			第3号施工表
散水車[トラック架装型]1800L 5		hr			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	km	当り		

条件名称
J01 排水管清掃車機種
J04 排水管清掃車使用区分
J05 側溝清掃車機種
J07 側溝清掃車使用区分
J08 散水車機種
J10 散水車使用区分
J11 機械供用日当り運転時間(t)

入力名称
高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3
貸与
ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3
貸与
1800L
貸与
標準

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝清掃(単独作業) 清掃作業

100.00 m 当り

(WB433410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
側溝清掃車(ブロワ式)運転 ブロワ式ホッパ容 量4.5～5.0m3, L, 貸与, 標準		hr			第7号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 m当りの平均泥土量(q) (実数
入力
J02 側溝清掃車機種
J05 機械使用区分
J06 機械供用日当り運転時間(t)

入力名称
0.06 m3/m
ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3
貸与
標準

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝清掃車(ブロワ式)運転

1.00 hr 当り

(WK430590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
側溝清掃車[ロータリブロア式] ホッパ容量 4.5～5.0m3		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 側溝清掃車機種
J04 機械使用区分
J05 機械供用日当り運転時間(t)

入力名称
ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3
貸与
標準

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 集水桝清掃工(単独作業)

1,000.00 基 当り

(WB433610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
側溝清掃車(ブロワ式)運転 ブロワ式ホッパ容 量4.5～5.0m3, L, 貸与, 標準		hr			第9号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 側溝清掃車1個当り運転時
間(実数)
J02 側溝清掃車機種
J05 機械使用区分
J06 機械供用日当り運転時間(t)

入力名称
0.08 h/個
ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3
貸与
標準

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝清掃車(ブロワ式)運転

1.00 hr 当り

(WK430600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
側溝清掃車[ロータリブロア式] ホッパ容量 4.5～5.0m3		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 側溝清掃車機種
J04 側溝清掃車使用区分
J05 機械供用日当り運転時間(t)

入力名称
ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3
貸与
標準

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積

1.00 日 当り

(SG000130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 側溝清掃作業 (汚泥回収運搬)
PJ0013

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積 良好	日				第10号施工表
交通誘導警備員B	人				
合 計	1	回	当り		

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)清掃作業 0.125m ² 未満 堆積率50%未満, 高圧水洗 浄式 タンク容量5.3~5.8m ³ , L, 貸 与, ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m ³ , 貸 与, 1800L, 貸与, 標準	m		WB433330
第0002号施工表	排水管清掃車運転 高圧水洗浄式 タンク容 量5.3~5.8m ³ , L, 貸与, 標準	hr		WK430580
第0003号施工表	側溝清掃車[ロータリー式]ホッパ 容量 4.5~5.0m ³ 5	hr		K7500133
第0004号施工表	散水車[トラック架装型]1800L 5	hr		K1108006
第0005号施工表	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)移動 高圧水洗浄式 タンク容 量5.3~5.8m ³ , L, 貸与, ブロワ式ホッ パ容量4.5~5.0m ³ , 貸与, 1800L, 貸 与, 標準	km		WB433340
第0006号施工表	側溝清掃(単独作業) 清掃作業 0.06 m ³ /m, ブロワ式ホッパ容 量4.5~5.0m ³ , L, 貸与, 標準	m		WB433410
第0007号施工表	側溝清掃車(ブロワ式)運転 ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m ³ , L, 貸 与, 標準	hr		WK430590
第0008号施工表	集水桝清掃工(単独作業) 0.08 h/個, ブロワ式ホッパ容 量4.5~5.0m ³ , L, 貸与, 標準	基		WB433610
第0009号施工表	側溝清掃車(ブロワ式)運転 ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m ³ , L, 貸 与, 標準	hr		WK430600
第0010号施工表	ダンプトラック [普通・ディーゼ ル] 2t積 良好	日		SG000130

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

単 価 契 約 工 種 一 覧 表

	工 種	単位	構成比
	道路清掃工		
	排水施設清掃工		
1	側溝清掃作業(組合せ作業)	m	2.82%
2	側溝清掃作業(単独作業)	m	1.23%
3	側溝清掃作業(集水樹清掃作業)	基	3.62%
4	側溝清掃作業(汚泥回収運搬作業)	回	92.33%
	合計		100.00%

側溝清掃特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、側溝清掃の業務委託に関し適用するものとし、特に定めのない事項については、埼玉県土木工事共通仕様書によらなければならない。

(委託範囲)

第2条 委託範囲については、別紙区割図の第六工区とする。

(委託内容)

第3条 側溝清掃箇所については、発注者の指示のあった箇所とする。

(廃棄物の運搬)

第4条 汚泥は、発注者の指示した処分場へ運搬する。

(写真撮影)

第5条 委託作業写真は、カラーフィルムもしくは電子媒体とし、作業前、実施中、実施後および処分先の状態が確認できるように撮影しなければならない。

2 撮影箇所は、起点・終点・および約2時間毎に1箇所の割合とする。

(業務の履行及び報告書)

第6条 受注者は、作業完了後に、清掃延長等を記載した報告書を作成するものとする。

(安全管理)

第7条 本清掃作業中は散水による飛散水や、通行人、民家等に対して十分注意するものとする。

2 作業中は、特に、一般交通の確保に留意するよう交通整理員を配置し、公衆に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

3 作業中は、一般通行者等に、清掃作業中であることがはっきり分かるように、標識等を取り付け、安全には十分注意を払うこと。

(苦情、事故等の報告)

第8条 沿道の住民等から苦情、意見等があったときは監督員に報告しなければならない。また、重大な事故や道路施設の破損が発生した場合は、直ちに報告しなければならない。

(法令の遵守)

第9条 清掃作業に当たっては、関係法規を遵守しなければならない。

(その他)

第10条 その他、定めのない事項について、疑義が生じたときは、発注者と受注者の協議による。

道路側溝清掃（単価契約）業務委託（第一工区～第六工区）区割図

サイズ A3

